



# Semi-mobilt system

Användarvänligt och lätt att installera

Healthy Business

Dustcontrol®

# Semi-Mobilt System

I denna installation placeras det Semi-Mobila Systemet bredvid ett hisschakt för säker och effektiv användning. Varje Semi-Mobilt System har en DC 5900 som standard med en tillhörande föravskiljare. I detta fall kombineras systemet med en DCF Storm. Genom att använda ett Semi-Mobilt System ökar åtkomsten till en kraftfull stoftavskiljare på varje våning. Ett Semi-Mobilt system är enkelt att installera och ger en högre effektivitet och flexibilitet vid arbete på flera våningar.

DC 5900

Art nr 119320

DCF Storm

Art nr 70701

Slang

Art nr 2024



Dammet samlas upp direkt vid källan och transporteras av slangsystemet från varje våning till föravskiljaren och stoftavskiljaren. De större partiklarna separeras i en föravskiljare, medan de minsta och farligaste dammpartiklarna samlas i stoftavskiljarens finfilter.

# Lätt att installera och lätt att använda

Ett Semi-Mobilt System är en praktisk lösning när arbetet ska utföras på flera våningar och av flera användare samtidigt. Varje våning är ansluten till ett centralt utsugssystem via ett slanganslutningspaket och är utrustad med en anslutningspunkt för sugslangen till den maskin som används. En  $\text{Ø}76/13''$  slang som bildar huvudledningen tas upp genom till exempel en lyftaxel, sopnedkast eller trapphus och går till föravskiljaren, som i sin tur ansluts till centralsugenheten.

## Anslutningspaket för slang


Art nr 3353

## Start Box

Art nr 8178

# Anpassad installation

Det Semi-Mobila Systemet kan anpassas till ett antal byggarbetsplatser, när arbetet ska utföras på flera våningar. Nedan kan du se ett exempel på hur systemet kan se ut på plats.



# Appliceras på flera våningar

Semi Mobilt System är unikt med sin enkla installation. Med bara tre element kan du bygga och konfigurera systemet så att det passar dina behov. Slanganslutningspaketet och startboxarna installeras på varje våning för att öka effektiviteten och underlätta installationen. Dustcontrols kraftfulla DC 5900 får jobbet gjort och kombineras helst med en föravskiljare.



## Anslutningspaket för slang

- Lätt att installera och ansluta
- Används på flera våningar
- Ökad effektivitet



## Start box

- Användarvänlig
- Effektiv användning
- Energieffektiva
- Installeras på flera våningar



## Kraftfull dammsugning

- Kundenspecifik
- Lätt att kombinera flera maskiner
- Effektiv

Healthy Business

Dustcontrol®

För mer information, besök vår hemsida eller  
kontakta någon utav våra säljare.

[www.dustcontrol.se](http://www.dustcontrol.se)

Dustcontrol AB  
Box 3088  
Kumla Gårdsväg 14  
145 03 Norsborg, Sverige  
Telefon +46 8 531 940 00

Fax +46 8 531 703 05  
[Support@dustcontrol.se](mailto:Support@dustcontrol.se)



DC Storm, DC 5900, DC Tromb Turbo